



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9, тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69

Свидетельство об аккредитации №31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (~~несоответствии~~) продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.12.П.001070.11.10

Дата 10. 11. 2010 г.

На основании заявления (№, дата)

55451

19.10.2010

Организация-изготовитель

ООО "АМС Медиа", Адрес: 125047, Москва, ул. 2-я Тверская-Ямская, д. 6/7, стр. 2, Россия адрес производства: Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская, д. 1, Россия

Импортер (поставщик), получатель

ООО "АМС Медиа",
Адрес: 125047, Москва, ул. 2-я Тверская-Ямская, д. 6/7, стр. 2, Россия

Наименование продукции (с указанием торговой марки, артикула, ТН ВЭД ТС):

"ЗОЛУШКА" моющее средство для посудомоечных машин

Продукция изготовлена в соответствии с:

ТУ 2383-048-52662802-2010 "ЗОЛУШКА" моющее средство для посудомоечных машин, сертификат качества, лист данных по безопасности, состав

Перечень документов, представленных на экспертизу:

протоколы испытаний, ТУ 2383-048-52662802-2010, сертификат качества, лист данных по безопасности, состав, договор аренды № 01-10 от 01.08.2010г., копии регистрационных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции

В состав продукции не введено ингредиентов, запрещенных к использованию в средствах бытовой химии

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):

протокол ИЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) № 1346.Е.П.5 от 09.11.2010 г.

№001104



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9, тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69
Свидетельство об аккредитации №31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.РУ.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ **77.01.12.П.001070.11.10**

Дата **10.11.2010 г.**

Гигиеническая характеристика продукции:
Вещества, показатели (факторы)

Фактическое значение

Гигиенический норматив

Ингаляционная опасность по степени летучести, С20 (насыщающие концентрации), распыление порошкообразных средств и аэрозолей

4 класс опасности, отсутствие гибели животных и клинических признаков интоксикации при экспозиции

3-4 класс опасности, отсутствие гибели животных, допускается наличие клинических признаков интоксикации при экспозиции

Раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения (5% рабочий раствор):

на кожные покровы, баллы

0

0

на конъюнктиву глаз, баллы

1

0-1

Острая токсичность при введении в желудок DL50, мг/кг

3602 (2537-5115)

3-4 класс опасности DL50 более 150

Сенсибилизирующее действие, баллы

0

0

Водородный показатель (рН), ед.р.

11,23

3,0-11,5

Свинец, мг/кг

Менее 0,10

Не более 5,0

Мышьяк, мг/кг

Менее 0,01

Не более 5,0

Ртуть, мг/кг

Менее 0,01

Не более 1,0

Главный врач
(заместитель главного врача)

М. П.

Заведующий отделом организации санитарно-эпидемиологических экспертиз

Эксперт (эксперты)



Иваненко А.В.

Гордеева Т.И.

Фамилия, И. О.

Скворцова Е. Л.



Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)
см. приложение

Фактическое значение

Гигиенический норматив

Область применения:
Средства бытовой химии

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя на русском языке.

Информация, наносимая на этикетку:
В соответствии с "Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция "ЗОЛУШКА" моющее средство для посудомоечных машин

соответствует ~~(не соответствует)~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции

Главный врач
(заместитель главного врача)

М. П.

Заведующий отделом организации
санитарно-эпидемиологических
экспертиз

Эксперт (эксперты)



Иваненко А.В. М.П. 01/01/2011

Гордеева Т.И.

Фамилия, И.О.

Скворцова Е. Л.

