

# ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ОАО "Арнест"

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 8 по Ставропольскому краю. ОГРН 1022603621798 от 11.09.2002г.

357107, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Комбинатская, 6, тел./факс 8(86554) 54-2-72

В ЛИЦЕ Генерального директора Попова Сергея Анатольевича

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Средство чистящее для стекол «Сияние» в аэрозольной упаковке.

Серийный выпуск, ГУ 2383-048-00204263-2003 «Средства чистящие в аэрозольной упаковке» с изм. № 1-3

выпускаемая изготовителем

ОАО "Арнест"

357107, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Комбинатская, 6, Россия

Код ОК 005 (ОКП) 238320  
Код ТН ВЭД России 3402209000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 32481-2013 (п. 4.1.3 таб. 1 п. 1, 2, 3, 5; п. 4.3), ГОСТ 32478-2013 (п. 3.1.3 таб. 1 п. 1)

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 9 от 30.10.2015г., Лаборатория физико-химического анализа ОАО "Арнест" (RA.RU.21ДБ01), 357107, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Комбинатская, 6; Свидетельства о государственной регистрации Таможенного Союза № ВУ.70.06.01.015.Е.004572.10.15 от 23.10.2015г. ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья", Адрес: Республика Беларусь, 220099, г. Минск, ул. Казинца, 50; Сертификат соответствия СМК № РОСС RU.ИТ16.К00036 от 19.03.2015 до 19.03.2018г., ОС ИСМ ООО "Ставропольский краевой центр сертификации" (РОСС RU.0001.13ИТ16) 355042, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 35/5.

ДАТА ПРИНЯТИЯ ДЕКЛАРАЦИИ: 03.11.2015г.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДО: 03.11.2020г.

М.П. Заявитель



Генеральный директор Попов С. А.

Сведения о регистрации декларации о соответствии  
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ООО "ПРИОРИТЕТ"

129626, Россия, г. Москва, Проспект Мира, д. 106, тел. (495) 762-46-22, факс (495) 762-46-22, http://www.osprt.ru

аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10KM01

Дата регистрации 03.11.2015г.

Регистрационный номер РОСС RU.КМ01.Д00049



М.П. руководитель органа по сертификации

Д.А. Шипилов

подпись инициалы фамилия руководителя органа по сертификации