

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС ИЛ.АМ05.Н21310

Срок действия с 10.11.2022 по 09.11.2025

№ 0630297

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11AM05

Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэкс". Адрес: 390013, РОССИЯ, Рязанская обл, Рязань г, Ситниковская ул, дом 69а, 38. Телефон 8-916-423-9885, адрес электронной почты: os-tverex@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Бытовая химия, чистящие и моющие средства, торговой марки «Bagi»: см Приложение №0127978. Серийный выпуск по Контракту № 04-10-2018 от 15.10.2018г.

код ОК
20.41.44.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 32478-2013 Табл. 1,2

код ТН ВЭД
3402500000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Bagi Professional Products LTD/Баги Профешнл Продэктс Лтд. Адрес: ИЗРАИЛЬ, Р.О.В., 9078, Industrial Park, Kiriat Bialik, 27000, Israel / Израиль, П.Я.9078, Индастриал парк, Кирьят Бялик 27000.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «СИ ДЖИ ИМПОРТ И ЛОГИСТИКА». ОГРН: 1147746723024, ИНН: 7718986470. Адрес: 115419, РОССИЯ, г. Москва, ул. Орджоникидзе, дом 11, строение 11, эт/пом/ком 6/IX/1Е, телефон: +7(495) 280 11 01, адрес электронной почты: info@cg-distribution.com.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 001/Т-09/11/22 от 09.11.2022 года, выданный Испытательной лабораторией "Вега-тест" (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ23) Свидетельства о государственной регистрации. См. Приложение бланк №0127979.



КОПИЯ ВЕРНА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковка, условия хранения в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

[Подпись]
подпись

М.А. Шуршова
инициалы, фамилия

Эксперт

[Подпись]
подпись

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ


№ **0127978**

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС IL.AM05.H21310

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
20.41.44.190	Бытовая химия, чистящие и моющие средства, торговой марки «Bagi»: Анти-плесень удаление и профилактика, чистящая пена для ванных комнат «Акрилан», Антистатик для одежды, Джакузи очищение и уход, Металл клинер для чистки изделий из металла, Кумкумит от накипи, гранулированное средство для устранения засоров в канализационных и сточных трубах Потхан от засоров, Пятновыводитель 100 видов пятен, Цементин уборка после ремонта, Штихонит для чистки ковров и обивки, Шуманит жируудалитель, Шуманит жируудалитель Extra Пена, Шуманит для стеклокерамики, гранулированное средство для прочистки канализационных и сточных труб Шуманит от засоров, Шуманит от известкового налета, Шуманит Деликат, Шуманит для унитазов, Шуманит для унитазов «Морская соль», Шуманит для чистки сантехники, Шуманит гель от засоров: гелеобразное средство для прочистки канализационных и сточных труб	Свидетельства о государственной регистрации



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись

подпись

М.А. Шуршова

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ **0127979**

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС IL.AM05.H21310

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	KZ.16.01.98.015.E.005397.03.11 от 02.03.2011; KZ.16.01.98.015.E.005396.03.11 от 02.03.2011; KZ.16.01.98.015.E.005417.03.11 от 02.03.2011; KZ.16.01.98.015.E.009425.05.11 от 06.05.2011; KZ.16.01.98.015.E.005379.04.11 от 02.04.2011, выданные Комитетом госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан; KG.11.01.09.015.E.000584.02.17 от 15.02.2017; KG.11.01.09.015.E.003853.08.17 от 04.08.2017; KG.11.01.09.015.E.003855.08.17 от 04.08.2017; KG.11.01.09.015.E.002536.07.18 от 05.07.2018; KG.11.01.09.015.E.002236.05.17 от 22.05.2017; KG.11.01.09.015.E.003318.12.16 от 19.12.2016; KG.11.01.09.015.E.003854.08.17 от 04.08.2017; KG.11.01.09.015.E.002537.07.18 от 05.07.2018; KG.11.01.09.015.E.002629.06.17 от 09.06.2017; KG.11.01.09.015.E.002628.06.17 от 09.06.2017; KG.11.01.09.015.E.001701.04.17 от 19.04.2017; KG.11.01.09.015.E.002213.05.17 от 18.05.2017; KG.11.01.09.015.E.002238.05.17 от 22.05.2017; KG.11.01.09.015.E.002415.06.19 от 14.06.2019, выданные Департаментом профилактики заболеваний и государственного санитарно- эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики; RU.40.01.05.015.E.005110.10.11 от 31.10.2011, выданное Управлением Роспотребнадзора по Калужской области.	



Руководитель органа

Эксперт



КОПИЯ ВЕРНА

(Signature)
подпись

подпись

М.А. Шуршова

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

