



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА**

№ 263 от « 3 » марта 2014 г.

Настоящее свидетельство выдано

ЗАО «РУСИНХИМ», ОГРН 1027739335580

(наименование Регистрации, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

агрохимикат Удобрение комплексное «Добрая Сила» N:P:K+MЭ+Гумат+В марки:
5:2,5:5 + МЭ + Гумат + В; 5:2,5:3 + МЭ + Гумат + В; 3:2,5:6 + МЭ + Гумат + В; 3:2,5:4,5 +
МЭ + Гумат + В; 4:4:3 + МЭ + Гумат + В; 6:2,5:3 + МЭ + Гумат + В; 3:2:4 + МЭ + Гумат +
В; 3:3:5 + МЭ + Гумат + В; 4:3:6 + МЭ + Гумат + В; 4:2,5:3,5 + МЭ + Гумат + В; 2,5:4:5 +
МЭ + Гумат + В; 2,5:4:4 + МЭ + Гумат + В; 3:3,5:4,5 + МЭ + Гумат + В; 2,5:4:4,5 + МЭ +
Гумат + В. Для государственную регистрацию за № 241-13-263-1

на срок по « 2 » марта 2024 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, химизации
и защиты растений П.А.Чекмарев



№ 000291



Для личных подсобных хозяйств

№ п/п	Марка	Доза применения	Культура, время, особенности применения
1	2	3	4
1	5:2,5:5+МЭ+ Гумат+В	15 мл/1,5 л воды Расход рабочего раствора – до увлажнения земляного кома	Декоративные культуры (горшечные растения, растения защищенного грунта) – корневая подкормка растений: с марта по октябрь - 1 раз в неделю, с ноября по февраль – 1 раз в месяц
		15 мл/3,0 л воды Расход рабочего раствора – до полного смачивания листовой поверхности	Декоративные культуры (горшечные растения, растения защищенного грунта) – некорневая подкормка растений: с марта по октябрь - 1 раз в неделю, с ноября по февраль – 1 раз в месяц
		15 мл/1,5 л воды Расход рабочего раствора – 1,5-3,0 л/м ²	Декоративные культуры однолетние (открытый грунт) – корневая подкормка растений в течение вегетационного сезона с интервалом 7-10 дней, начиная через 10-14 дней после высадки рассады или с момента появления первого настоящего листа
		15 мл/1,5 л воды Расход рабочего раствора – 1,5-3,0 л/м ²	Декоративные культуры многолетние (открытый грунт) – корневая подкормка растений в течение вегетационного сезона с интервалом 15-25 дней, начиная с ранней весны, заканчивать подкормку за месяц до заморозков с ранней весны – с интервалом 15- 25 дней
		15 мл/1,5 л воды Расход рабочего раствора – до увлажнения земляного кома	Декоративные культуры (балконные растения) – корневая подкормка растений в течение вегетационного сезона с интервалом 10-14 дней
		15 мл/3,0 л воды Расход рабочего раствора – до полного смачивания листовой поверхности	Декоративные культуры (балконные растения) – некорневая подкормка растений в течение вегетационного сезона с интервалом 10-14 дней
		15 мл/1,5 л воды Расход рабочего раствора – 3,0 л/м ²	Петуния, тагетес, виола (анютины глазки) – корневая подкормка растений в течение вегетационного сезона с интервалом 7-10 дней, начиная через 10-14 дней после высадки рассады или с момента появления первого настоящего листа
2	5:2,5:3+МЭ+ Гумат+В	15 мл/1,5 л воды Расход рабочего раствора – до увлажнения земляного кома	Декоративно-лиственные культуры (горшечные растения, растения защищенного грунта) – корневая подкормка растений: с марта по октябрь - 1 раз в неделю, с ноября по февраль – 1 раз в месяц



Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката
Удобрение комплексное «Добрая Сила» N:P:K+MЭ+Гумат+В марки: 5:2,5:5 + МЭ +
Гумат + В; 5:2,5:3 + МЭ + Гумат + В; 3:2,5:6 + МЭ + Гумат + В; 3:2,5:4,5 + МЭ + Гумат +
В; 4:4:3 + МЭ + Гумат + В; 6:2,5:3 + МЭ + Гумат + В; 3:2:4 + МЭ + Гумат + В; 3:3:5 + МЭ
+ Гумат + В; 4:3:6 + МЭ + Гумат + В; 4:2,5:3,5 + МЭ + Гумат + В; 2,5:4:5 + МЭ + Гумат +
В; 2,5:4:4 + МЭ + Гумат + В; 3:3,5:4,5 + МЭ + Гумат + В; 2,5:4:4,5 + МЭ + Гумат + В от
3 марта 2014 г. № 263

1	2	3	4
		15 мл/3,0 л воды Расход рабочего раствора – до полного смачивания листовой поверхности	Декоративно-лиственные культуры (горшечные растения, растения защищенного грунта) – некорневая подкормка растений: с марта по октябрь - 1 раз в неделю, с ноября по февраль – 1 раз в месяц
		15 мл/1,5 л воды Расход рабочего раствора – 1,5-3,0 л/м ²	Декоративные кустарники, растения для живых изгородей - корневая подкормка растений в течение вегетационного сезона с интервалом 7-10 дней (подкормку пересаженных растений начинают через 10-14 дней после высадки)
3	3:2,5:6+МЭ+ Гумат+В	Не более 15 мл/1,5 л воды Расход рабочего раствора – до увлажнения земляного кома	Цветочно-декоративные культуры (декоративно-цветущие горшечные растения, растения защищенного грунта) – корневая подкормка растений: с марта по октябрь - 1 раз в неделю, с ноября по февраль – 1 раз в месяц
		Не более 15 мл/3,0 л воды Расход рабочего раствора – до полного смачивания листовой поверхности	Цветочно-декоративные культуры (декоративно-цветущие горшечные растения, растения защищенного грунта) – некорневая подкормка растений: с марта по октябрь - 1 раз в неделю, с ноября по февраль – 1 раз в месяц
		Не более 15 мл/1,5 л воды Расход рабочего раствора – 1,5-3,0 л/м ²	Цветочно-декоративные однолетние культуры (декоративно-цветущие растения, клумбовые растения, открытый грунт) – корневая подкормка растений в течение в течение вегетационного сезона с интервалом 7- 10 дней, начиная через 10-14 дней после высадки рассады или с момента появления первого настоящего листа
		Не более 15 мл/1,5 л воды Расход рабочего раствора – 1,5-3,0 л/м ²	Цветочно-декоративные многолетние культуры (декоративно-цветущие растения, клумбовые растения, открытый грунт) – корневая подкормка растений в течение в течение вегетационного сезона с интервалом 15-25 дней, начиная с ранней весны, заканчивать подкормку за месяц до заморозков с ранней весны – с интервалом 15-25 дней
		Не более 15 мл/1,5 л воды Расход рабочего раствора – 1,5-3,0 л/м ²	Томаты, баклажаны, перцы - 1-ая подкормка через 15 дней после высадки рассады, последующие с интервалом 10-15 дней, последняя подкормка за 15 дней до сбора урожая.

Директор Департамента растениеводства, химизации
и защиты растений И.А. Чекмарев



Приложение № 2 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката
Удобрение комплексное «Добрая Сила» N:P:K+MЭ+Гумат+В марки: 5:2,5:5 + МЭ +
Гумат + В; 5:2,5:3 + МЭ + Гумат + В; 3:2,5:6 + МЭ + Гумат + В; 3:2,5:4,5 + МЭ + Гумат +
В; 4:4:3 + МЭ + Гумат + В; 6:2,5:3 + МЭ + Гумат + В; 3:2:4 + МЭ + Гумат + В; 3:3:5 + МЭ
+ Гумат + В; 4:3:6 + МЭ + Гумат + В; 4:2,5:3,5 + МЭ + Гумат + В; 2,5:4:5 + МЭ + Гумат +
В; 2,5:4:4 + МЭ + Гумат + В; 3:3,5:4,5 + МЭ + Гумат + В; 2,5:4:4,5 + МЭ + Гумат + В от
3 марта 2014 г. № 263

1	2	3	4
4	3:2,5:4,5+ МЭ+Гумат+ В	Не более 15 мл/1,5 л воды Расход рабочего раствора – до увлажнения земляного кома	Орхидеи, бромелиевые (горшечные растения, растения защищенного грунта) – корневая подкормка растений: с марта по октябрь – 1 раз в неделю, с ноября по февраль – 1 раз в месяц
		Не более 15 мл/3,0 л воды Расход рабочего раствора – до полного смачивания листовой поверхности	Орхидеи, бромелиевые (горшечные растения, растения защищенного грунта) – некорневая подкормка растений: с марта по октябрь – 1 раз в неделю, с ноября по февраль – 1 раз в месяц
		Не более 15 мл/1,5 л воды Расход рабочего раствора – 1,5-3,0 л/м ²	Декоративные кустарники (цветущие) – корневая подкормка растений в течение вегетационного сезона с интервалом 7-10 дней (подкормку пересаженных растений начинают через 10-14 дней после высадки)
		Не более 15 мл/1,5 л воды Расход рабочего раствора – 1,5-3,0 л/м ²	Земляника садовая – корневая подкормка: первая в период бутонизации, следующие две подкормки с интервалом 10 дней после первой подкормки.
5	4:4:3+МЭ+ Гумат+В	Не более 15 мл/1,5 л воды Расход рабочего раствора – до увлажнения земляного кома	Пальмы, вьющиеся растения и лианы (горшечные растения, растения защищенного грунта) – корневая подкормка растений: с марта по октябрь – 1 раз в неделю, с ноября по февраль – 1 раз в месяц
		Не более 15 мл/3,0 л воды Расход рабочего раствора – до полного смачивания листовой поверхности	Пальмы, вьющиеся растения и лианы (горшечные растения, растения защищенного грунта) – некорневая подкормка растений: с марта по октябрь – 1 раз в неделю, с ноября по февраль – 1 раз в месяц
		Не более 15 мл/1,5 л воды Расход рабочего раствора – до увлажнения земляного кома	Декоративные культуры (рассада) – корневая подкормка растений 2-4 раза с интервалом 10 дней
		Не более 15 мл/1,5 л воды Расход рабочего раствора – до увлажнения земляного кома	Рассада овощных культур – корневая подкормка 2-4 раза с интервалом в 10-15 дней

Директор Департамента растениеводства, химизации
и защиты растений И.А. Чекарев



Приложение № 3 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката
Удобрение комплексное «Добрая Сила» N:P:K+MЭ+Гумат+В марки: 5:2,5:5 + МЭ +
Гумат + В; 5:2,5:3 + МЭ + Гумат + В; 3:2,5:6 + МЭ + Гумат + В; 3:2,5:4,5 + МЭ + Гумат +
В; 4:4:3 + МЭ + Гумат + В; 6:2,5:3 + МЭ + Гумат + В; 3:2:4 + МЭ + Гумат + В; 3:3:5 + МЭ
+ Гумат + В; 4:3:6 + МЭ + Гумат + В; 4:2,5:3,5 + МЭ + Гумат + В; 2,5:4:5 + МЭ + Гумат +
В; 2,5:4:4 + МЭ + Гумат + В; 3:3,5:4,5 + МЭ + Гумат + В; 2,5:4:4,5 + МЭ + Гумат + В от
3 марта 2014 г. № 263

1	2	3	4
6	6:2,5:3+МЭ+ Гумат+В	15 мл/1,5 л воды Расход рабочего раствора – до увлажнения земляного кома	Фигус, филодендрон, монстера, папоротник - корневая подкормка растений: с марта по октябрь - 1 раз в неделю, с ноября по февраль - 1 раз в месяц
		15 мл/3,0 л воды Расход рабочего раствора – до полного смачивания листовой поверхности	Фигус, филодендрон, монстера, папоротник - некорневая подкормка растений: с марта по октябрь - 1 раз в неделю, с ноября по февраль - 1 раз в месяц
		15 мл/1,5 л воды Расход рабочего раствора – 5 л/м ²	Газонные травы - корневая подкормка в течение вегетационного сезона с интервалом 10-15 дней (или после каждого скашивания травостоя), заканчивать подкормку в начале августа
7	3:2:4+МЭ+ Гумат+В	Не более 15 мл/1,5 л воды Расход рабочего раствора – до увлажнения земляного кома	Цитрусовые (горшечные растения, растения защищенного грунта) - корневая подкормка растений: с марта по октябрь - 1 раз в неделю, с ноября по февраль - 1 раз в месяц
		Не более 15 мл/3,0 л воды Расход рабочего раствора – до полного смачивания листовой поверхности	Цитрусовые (горшечные растения, растения защищенного грунта) - некорневая подкормка растений: с марта по октябрь - 1 раз в неделю, с ноября по февраль - 1 раз в месяц
		Не более 15 мл/1,5 л воды Расход рабочего раствора – 1,5-3,0 л на 1 м ²	Цветочно-декоративные культуры (многолетние растения) - корневая подкормка растений (в течение вегетационного сезона с интервалом 10-15 дней (подкормку пересаженных растений начинают через 10-14 дней после высадки)
		Не более 15 мл/3,0 л воды Расход рабочего раствора – до полного смачивания листовой поверхности	Цветочно-декоративные культуры (многолетние растения) - некорневая подкормка растений (в течение вегетационного сезона с интервалом 10-15 дней (подкормку пересаженных растений начинают через 10-14 дней после высадки)
		Не более 15 мл/1,5 л воды Расход рабочего раствора – 1,5-3 л на 1 м ²	Огурцы, кабачки, патиссоны - Корневая подкормка после высадки в грунт 1 раз в 10-14 дней

Директор Департамента растениеводства, химизации
и защиты растений П.А. Чекмарев



Приложение № 4 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката
Удобрение комплексное «Добрая Сила» N:P:K+MЭ+Гумат+В марки: 5:2,5:5 + МЭ +
Гумат + В; 5:2,5:3 + МЭ + Гумат + В; 3:2,5:6 + МЭ + Гумат + В; 3:2,5:4,5 + МЭ + Гумат +
В; 4:4:3 + МЭ + Гумат + В; 6:2,5:3 + МЭ + Гумат + В; 3:2:4 + МЭ + Гумат + В; 3:3:5 + МЭ
+ Гумат + В; 4:3:6 + МЭ + Гумат + В; 4:2,5:3,5 + МЭ + Гумат + В; 2,5:4:5 + МЭ + Гумат +
В; 2,5:4:4 + МЭ + Гумат + В; 3:3,5:4,5 + МЭ + Гумат + В; 2,5:4:4,5 + МЭ + Гумат + В от
3 марта 2014 г. № 263

1	2	3	4
8	3:3:5+МЭ+ Гумат+В	Не более 15 мл/1,5 л воды Расход рабочего раствора – до увлажнения земляного кома	Цветочно-декоративные культуры (луковичные) (горшечные растения, растения защищенного грунта) - корневая подкормка растений: с марта по октябрь - 1 раз в неделю, с ноября по февраль – 1 раз в месяц
		Не более 15 мл/3,0 л воды Расход рабочего раствора – до полного смачивания листовой поверхности	Цветочно-декоративные культуры (луковичные) (горшечные растения, растения защищенного грунта) - некорневая подкормка растений: с марта по октябрь - 1 раз в неделю, с ноября по февраль – 1 раз в месяц
		Не более 15 мл/1,5 л воды Расход рабочего раствора – 1,5-3,0 л/м ²	Цветочно-декоративные культуры (луковичные) (открытый грунт) подкормка растений 1 раз - весной при появлении первых всходов, 1-3 раза - в течение периода бутионизации через равные интервалы времени и 1 раз - через 3-5 дней после цветения
		Не более 15 мл/1,5 л воды Расход рабочего раствора – 1,5-3,0 л/м ²	Редис, свекла, морковь - Корневые подкормки через 2-3 недели после всходов с интервалом в 10-15 дней.
9	4:3:6+ МЭ + Гумат+В	Не более 15 мл/1,5 л воды Расход рабочего раствора – до увлажнения земляного кома	Бегония, пеларгония (горшечные растения, растения защищенного грунта) - корневая подкормка растений: с марта по октябрь - 1 раз в неделю, с ноября по февраль – 1 раз в месяц
		Не более 15 мл/1,5 л воды Расход рабочего раствора – 1,5-3,0 л/м ²	Бегония, пеларгония, хризантема (многолетние культуры, открытый грунт) - корневая подкормка растений в течение вегетационного сезона с интервалом 15-25 дней, начиная с ранней весны, заканчивать подкормку за месяц до заморозков
		Не более 15 мл/1,5 л воды Расход рабочего раствора – 1,5-3,0 л/м ²	Бегония, пеларгония, хризантема (однолетние культуры открытый грунт) - корневая подкормка растений в течение вегетационного сезона с интервалом 7-10 дней, начиная через 10-14 дней после высадки рассады или с момента появления первого настоящего листа
		Не более 15 мл/1,5 л воды Расход рабочего раствора – 1,5-3,0 л/м ²	Капуста - корневая подкормка через 10-15 дней после высадки рассады в грунт, последующие в интервалом 10-15 дней.

Директор Департамента растениеводства, химизации
и защиты растений П.А. Чекмарев



Приложение № 5 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката
Удобрение комплексное «Добрая Сила» N:P:K+MЭ+Гумат+В марки: 5:2,5:5 + MЭ +
Гумат + В; 5:2,5:3 + MЭ + Гумат + В; 3:2,5:6 + MЭ + Гумат + В; 3:2,5:4,5 + MЭ + Гумат +
В; 4:4:3 + MЭ + Гумат + В; 6:2,5:3 + MЭ + Гумат + В; 3:2:4 + MЭ + Гумат + В; 3:3:5 + MЭ
+ Гумат + В; 4:3:6 + MЭ + Гумат + В; 4:2,5:3,5 + MЭ + Гумат + В; 2,5:4:5 + MЭ + Гумат +
В; 2,5:4:4 + MЭ + Гумат + В; 3:3,5:4,5 + MЭ + Гумат + В; 2,5:4:4,5 + MЭ + Гумат + В от
3 марта 2014 г. № 263

1	2	3	4
10	4:2,5:3,5+ MЭ+Гумат+ В	Не более 15 мл/1,5 л воды Расход рабочего раствора – до увлажнения земляного кома	Азалия, камелия (горшечные растения, растения защищенного грунта) - корневая подкормка растений: с марта по октябрь - 1 раз в неделю, с ноября по февраль – 1 раз в месяц
		Не более 15 мл/3,0 л воды Расход рабочего раствора – до полного смачивания листовой поверхности	Азалия, камелия (горшечные растения, растения защищенного грунта) - некорневая подкормка растений: с марта по октябрь - 1 раз в неделю, с ноября по февраль – 1 раз в месяц
		Не более 15 мл/1,5 л воды Расход рабочего раствора – 1,5-3,0 л/м ²	Рододендрон, азалия, эрика, вереск (открытый грунт) - корневая подкормка растений в течение вегетационного сезона с интервалом 7-10 дней (подкормку пересаженных растений начинают через 10-14 дней после высадки)
		Не более 15 мл/1,5 л воды Расход рабочего раствора – 1,5-3,0 л/м ²	Пряно-вкусовые растения - корневые подкормки в период вегетации 2-10 раз за сезон в зависимости от агротехники выращивания..
11	2,5:4:5+MЭ+ Гумат+В	Не более 15 мл/1,5 л воды Расход рабочего раствора – до увлажнения земляного кома	Кактус, алоэ, каланхоэ и др. суккуленты - корневая подкормка растений: с марта по октябрь - 1 раз в неделю, с ноября по февраль – 1 раз в месяц
		Не более 15 мл/3,0 л воды Расход рабочего раствора – до полного смачивания листовой поверхности	Кактус, алоэ, каланхоэ и др. суккуленты - некорневая подкормка растений: с марта по октябрь - 1 раз в неделю, с ноября по февраль – 1 раз в месяц
		Не более 15 мл/1,5 л воды Расход рабочего раствора – 1,5-3,0 л/м ²	Декоративные культуры (почвопокровные растения, растения для альпийских горок) - корневая подкормка растений в течение вегетационного сезона с интервалом 7-10 дней (подкормку пересаженных растений начинают через 10-14 дней после высадки)
		Не более 15 мл/1,5 л воды Расход рабочего раствора – 1,5-3,0 л/м ²	Лук, чеснок - корневые подкормки: 1-ая через 14 дней после высадки, последующие с интервалом 15 дней.

Директор Департамента растениеводства, химизации
и защиты растений П.А. Чекмарев



Приложение № 6 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката
Удобрение комплексное «Добрая Сила» N:P:K+MЭ+Гумат+В марки: 5:2,5:5 + МЭ +
Гумат + В; 5:2,5:3 + МЭ + Гумат + В; 3:2,5:6 + МЭ + Гумат + В; 3:2,5:4,5 + МЭ + Гумат +
В; 4:4:3 + МЭ + Гумат + В; 6:2,5:3 + МЭ + Гумат + В; 3:2:4 + МЭ + Гумат + В; 3:3:5 + МЭ
+ Гумат + В; 4:3:6 + МЭ + Гумат + В; 4:2,5:3,5 + МЭ + Гумат + В; 2,5:4:5 + МЭ + Гумат +
В; 2,5:4:4 + МЭ + Гумат + В; 3:3,5:4,5 + МЭ + Гумат + В; 2,5:4:4,5 + МЭ + Гумат + В от
3 марта 2014 г. № 263

1	2	3	4
12	2,5:4:4+МЭ+ Гумат+В	15 мл/1,5 л воды Расход рабочего раствора – до увлажнения земляного кома	Сенполия, глоксиния, эписция, колумнея и др. растения семейства геснериевых (горшечные растения, растения защищенного грунта) – корневая подкормка растений с марта по октябрь - 1 раз в неделю, с ноября по февраль – 1 раз в месяц
		10 мл/1,5 л воды	Сенполия, глоксиния, эписция, колумнея и др. растения семейства геснериевых (горшечные растения, растения защищенного грунта) – фитильный метод полива (добавлять в резервуар с водой каждые 14-21 день)
		15 мл/1,5 л воды Расход рабочего раствора – 1,5-3л на 1м ²	Цветочно-декоративные культуры (однолетние растения) – корневая подкормка растений в течении вегетационного сезона с интервалом 7-10 дней, начиная через 10-14 дней после высадки рассады или с момента появления первого настоящего листа
		15 мл/3,0 л воды Расход рабочего раствора – до полного смачивания листовой поверхности	Цветочно-декоративные культуры (однолетние растения) – некорневая подкормка растений в течении вегетационного сезона с интервалом 7-10 дней, начиная через 10-14 дней после высадки рассады или с момента появления первого настоящего листа
13	3:3,5:4,5+М Э+Гумат+В	Не более 15 мл/1,5 л воды Расход рабочего раствора – до увлажнения земляного кома	Роза (горшечные растения, растения защищенного грунта) - корневая подкормка растений: с марта по октябрь - 1 раз в неделю, с ноября по февраль – 1 раз в месяц
		Не более 15 мл/3,0 л воды Расход рабочего раствора – до полного смачивания листовой поверхности	Роза (горшечные растения, растения защищенного грунта) - некорневая подкормка растений: с марта по октябрь - 1 раз в неделю, с ноября по февраль – 1 раз в месяц
		Не более 15 мл/1,5 л воды, расход рабочего раствора – 1,5-3,0 л/м ²	Роза (открытый грунт) – корневая подкормка растений в течение вегетационного сезона с интервалом 7-10 дней (подкормку пересаженных растений начинают через 10-14 дней после высадки)
		Не более 15 мл/1,5 л воды, расход рабочего раствора – 3,0 л/м ²	Плодово-ягодные культуры - корневые подкормки в период вегетации 1 раз в 14 дней. Последняя подкормка – за две недели до сбора урожа

Директор Департамента растениеводства, химизации
и защиты растений П.А. Чекарев



Приложение № 7 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката
Удобрение комплексное «Добрая Сила» N:P:K+MЭ+Гумат+В марки: 5:2,5:5 + МЭ +
Гумат + В; 5:2,5:3 + МЭ + Гумат + В; 3:2,5:6 + МЭ + Гумат + В; 3:2,5:4,5 + МЭ + Гумат +
В; 4:4:3 + МЭ + Гумат + В; 6:2,5:3 + МЭ + Гумат + В; 3:2:4 + МЭ + Гумат + В; 3:3:5 + МЭ
+ Гумат + В; 4:3:6 + МЭ + Гумат + В; 4:2,5:3,5 + МЭ + Гумат + В; 2,5:4:5 + МЭ + Гумат +
В; 2,5:4:4 + МЭ + Гумат + В; 3:3,5:4,5 + МЭ + Гумат + В; 2,5:4:4,5 + МЭ + Гумат + В от
3 марта 2014 г. № 263

1	2	3	4
14	2,5:4:4,5+МЭ+ Гумат+В	Не более 15 мл/1,5 л воды Расход рабочего раствора – до увлажнения земляного кома	<i>Хвойные растения (горшечные растения, растения защищенного грунта) - корневая подкормка растений: с марта по октябрь - 1 раз в неделю, с ноября по февраль – 1 раз в месяц</i>
		Не более 15 мл/3,0 л воды Расход рабочего раствора – до полного смачивания листовой поверхности	<i>Хвойные растения (горшечные растения, растения защищенного грунта) - некорневая подкормка растений: с марта по октябрь - 1 раз в неделю, с ноября по февраль – 1 раз в месяц</i>
		Не более 15 мл/1,5 л воды Расход рабочего раствора – 1,5-3,0 л/м ²	<i>Хвойные растения (открытый грунт) – корневая подкормка растений в течение вегетационного сезона с интервалом 15-25 дней, начиная с ранней весны, заканчивать подкормку за месяц до заморозков</i>
		Не более 15 мл/1,5 л воды Расход рабочего раствора – 1,5-3,0 л/м ²	<i>Листовые зеленые культуры - Корневые подкормки после появления всходов 1 раз в 10 дней</i>

Директор Департамента растениеводства, химизации
и защиты растений П.А. Текмарев

