



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА**


(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.015.E.001541.02.13

от 19.02.2013 г.

Продукция:
Средство "Доктор Клаус Контрол" (Dr.Klaus Control)". Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2389-061-58665419-2012 Средство "Доктор Клаус Контрол" (Dr.Klaus Control)", паспорт безопасности, паспорт качества, рецептура, инструкция. Изготовитель (производитель): Закрытое акционерное общество "РУСИНХИМ" (ЗАО "РУСИНХИМ"), Адрес: 115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 15, корп. (строение) 4 (Российская Федерация). Получатель: Закрытое акционерное общество "РУСИНХИМ" (ЗАО "РУСИНХИМ"), Адрес: 115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 15, корп. (строение) 4 (Российская Федерация).



(наименование продукции, наименование и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует
"Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (Глава II, Раздел 5)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Для профилактики появления и уничтожения мха, лишайников, водорослей, плесневых грибов на поверхности дерева, бетона, асфальта, плитки, фасадах домов из сайдинга, кровельных материалов, очищения поверхностей из стекла, керамики, пластмассы, металла, природного камня

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол ИЛЦ ФГБУ "НИИ МТ" РАМН (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.148) № 4258 от 17.12.2012 г. Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.001014.01.13 от 29.01.2013 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

№ 0284875

(Ф. И. О. / подпись)

Виденко В.В.

