

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AE58.H01012

Срок действия с 16.11.2016 по 15.11.2019

№ 2111643

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.10AE58.
ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ООО "СЕВ-КАВ ТЕСТ 2004".

Российская Федерация, 344000, город Ростов-на-Дону, проспект Соколова 58. Телефон 2910-907, 2910-905, 2910-903, 263-88-63, 2910-904; факс 2910-914, адрес электронной почты sevkvatest2004@yandex.ru.

ПРОДУКЦИЯ

Лосьоны косметические с содержанием наноразмерных частиц серебра серии "Витаминный": "Смородина", "Чистый-С", "Вита-септ", "Фарма-септ".
ГОСТ 31679-2012.

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31679-2012, Пп. 3.1.3, 3.1.4, 3.2, 3.3.1. ГОСТ 32117-2013 "Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя. Общие требования" пункт 3.6.

код ОК 005 (ОКП):

91 5863

код ТН ВЭД России:

3304 99 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью ПКП "Т-КОСМЕТИКС".

Адрес: ул. 5-я Промышленная, 4 "а", г. Владикавказ, РСО-Алания, 362013, Российская Федерация.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью ПКП "Т-КОСМЕТИКС".
Адрес: ул. 5-я Промышленная, 4"а", г. Владикавказ, РСО-Алания, 362013, Российская Федерация.
ИНН 1503015809. ОГРН 1021500670454. Тел./факс (8672) 519-940. Email: sevkvatest2004@mail.ru.


НА ОСНОВАНИИ

Свидетельства о государственной регистрации УФС по набору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве № РО 77.01.34.001.Е.001.133.05.16 от 05.05.2016 года, Протоколов испытаний от 18.04.2016 года: № 10716 - № 10719, лабораторного центра ООО "Центр Контроля Качества ОНЦ" (Аттестат аккредитации рег. № РОСС RU.6001.21.PK75 от 15.08.2014 года), адрес: Россия, 143422, Московская область, Красногорский район, село Дмитровское, 160. Экспертного заключения на лосьоны косметические с содержанием наноразмерных частиц серебра серии "Витаминный" № 77.01.12.П.001252.05.16 от 05.05.2016 года, выданного ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Маркирование продукции знаком соответствия при добровольной сертификации, в соответствии с Разрешением № AE58.H01012 по ГОСТ Р 50460-92. Инспекционный контроль один раз в год. Место нанесения знака соответствия: на упаковке и/или в товаросопроводительной документации продукции. Схема сертификации 3.

Руководитель органа


подпись

Т.Г. ПОМЫКАЛКИНА
инициалы, фамилия

Эксперт


подпись

В.С. ОЛЬШЕВСКАЯ
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

