

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Открытое акционерное общество «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат»

ОГРН № 1024702048678 от 19.09.2002г., выдано Инспекцией МЧС РФ по Волховскому району Ленинградской области
187420, г. Сясьстрой, Ленинградская обл., Волховский район, ул. Заводская, д. 1. Телефон: (81363) 56-444. Факс: (81363) 530-80. E-mail: info@sca.com

В лице Генерального директора Елифановой Людмилы Валентиновны

заявляет, что

Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения: бумага туалетная, с маркировкой "Клео", в том числе белая, цветная, с цветным тиснением, с цветным рисунком, в том числе ароматизированная

код ОК 034 (ОКПД2) 17.22.11.110

Код ТН ВЭД ЕАЭС 4818 10

выпускаемая по ГОСТ Р 52354-2005 «Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения. Общие технические условия».

Серийный выпуск

изготовителем Открытое акционерное общество «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат»

187420, г. Сясьстрой, Ленинградская обл., Волховский район, ул. Заводская, д. 1

соответствует требованиям

ГОСТ Р 52354-2005 пп. 3.6.1, табл. 2 (показ. 2-5), 3.6.2

Декларация принята на основании

Свидетельство о государственной регистрации № RU.78.01.05.012.E.000470.06.14 от 03.06.2014, выданное Управлением Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу

Протокол испытаний № 46-20170605-2 от 05.06.2017 года, Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью "ГЕЛИОС" (ООО "ГЕЛИОС"), аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21AB91 от 26.06.2015, адрес: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Стачки 1885 года, дом 6

Дата принятия декларации 05.06.2017

Декларация о соответствии действительна до 04.06.2020

М.П.

подпись

Елифанова Людмила Валентиновна

инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Оптиматест»

Юридический адрес: 115162, Россия, город Москва, ул. Павла Андреева, дом 28, корп. 4; фактический адрес: 125315, Россия, город Москва, ул. Часовая, дом 24, строение 3, этаж 5, квартира/офис/помещение комната № 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16. Телефон (499) 941-00-90, факс (499) 941-00-90, адрес электронной почты info@optima-test.ru, 3638181@mail.ru


Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AB71 от 02.10.2014 выдан Федеральной службой по аккредитации

Дата регистрации 05.06.2017, регистрационный номер РОСС RU.AB71.D45560

Н. В. Петрова

подпись

инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации





**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.78.01.05.012.E.001189.07.13

от 30.07.2013 г.

Продукция
Бумага туалетная с маркировкой "Клео", в том числе цветная (белая, бирюзовая, жёлтая, розовая, оранжевая), в том числе с цветным тиснением (красным, синим, жёлтым), в том числе с цветным рисунком, в том числе ароматизированная (зелёный чай, цветы, лимон, ромашка, мята, лиго, вишня, черешня, мандарин, гранат, абрикос, древесно-фруктовый аромат). Изготовлена в соответствии с документами: с ГОСТ Р 52354-2005 "Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения". Изготовитель (производитель): ОАО "Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат", 187420, г. Сясьстрой, Ленинградская обл., Волховский район, ул. Заводская, 1 (Российская Федерация).
Получатель: ОАО "Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат", 187420, г. Сясьстрой, Ленинградская обл., Волховский район, ул. Заводская, 1 (Российская Федерация).

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр государственной регистрации и разрешена для производства изделий санитарно-гигиенического назначения (туалетная бумага).



Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории или центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
Экспертное заключение № 78.01.06.546.П.1971 от 26.07.2013 г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург"; протоколы № 818/818-О—821/821-О от 12.07.2013 г. АИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области", атт. аккр. № РОСС.RU.0001.21ПТ43, действителен до 07.04.2016 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации истекает по истечении срока годности продукции и территории таможенного союза.



Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (уполномоченного), выдавшего документ

№ 0088499