



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Самарской области
(Управление Роспотребнадзора по Самарской области, руководитель Н. М. Сергеева)
443079, Россия, г. Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел. (8 846) 2 603 825, факс 2 603 799

уполномоченный орган Стороны, руководителем уполномоченного органа, наименование административно-территориального подразделения

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации

№ **RU.63.СЦ.05.001.Е.000008.03.15** от **25 марта 2015 года**

Продукция:

Жидкое крем-мыло «Детское» бережное очищение изготовлено по ГОСТ 31696-2012 «Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия», рецептуре РЦ 9158-501/1-14551353-2015 «Жидкое крем-мыло «Детское» бережное очищение», по технологической инструкции №ТИ-ЖМ-001-14 «Приготовление жидкого мыла периодическим способом в миксерах», по техническому описанию ТО 9158-501-14551353-2015.
Изготовитель: ОАО Парфюмерно-косметическая компания «Весна».
Россия, 443036, г. Самара, ул. Неверова, 33. 443052, Россия, г. Самара, ул. Береговая, 10 (производство).
Получатель: ОАО Парфюмерно-косметическая компания «Весна».
Россия, 443036, г. Самара, ул. Неверова, 33.

ЕВРАЗЭС

соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и в качестве изделия косметического гигиенического моющего, для ежедневного умывания, мытья рук и тела детей

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
Экспертное заключение №11/83-07-091 от 25.02.2015 г. Испытательного лабораторного центра ФГБНУ «НИИ МТ» г. Москва, протокол микробиологических испытаний №271М от 09.02.2015 г. протокол клинической апробации №479К от 20.02.2015 г., протокол токсикологической оценки №427Т от 16.02.2015 г., протокол химико-аналитических испытаний №445А от 12.02.2015 г. Испытательного лабораторного Центра Федерального государственного бюджетного научного учреждения «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕДИЦИНЫ ТРУДА» (ФГБНУ «НИИ МТ») (Аттестат Аккредитации испытательной лаборатории (центра) РОСС RU.0001.21AB42).
период изготовления продукции или поставок подконтроль на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения).
Руководитель Управления Роспотребнадзора по Самарской области

Н.М. Сергеева



№0008781