



САМОУЧЕТНЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БАРЫС, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Самарской области
(Управление Роспотребнадзора по Самарской области, руководитель Н. М. Сергеева)
443079, Россия, г. Самара, проезд Георгия Милерова, 1, тел. (8 846) 2 603 825, факс 2 603 799

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

№ RU.63.СН.04.015.Е.000014.04.16 от 27 апреля 2016 года

Продукция
Средство жидкое моющее для ванной комнаты «КАПЛЯ ВОДА» Акрил
Изготовлено по техническим условиям ТУ 20.41.32.064-14551353-2016 «Средства жидкие моющие», по
технологической инструкции №ТН-ЖМС-005-13 «Процесс приготовления ЖМС периодическим
способом в максерах», рецептуры продукта РН 20.41.32.0071-14551353-2016 «Средство жидкое моющее
для ванной комнаты «КАПЛЯ ВОДА» Акрил»

Изготовитель: ОАО Парфюмерно-косметическая компания «Весна»
Россия, 443036, г. Самара, ул. Неверова, 33, Россия, 443052, г. Самара, ул. Берговая, 10 (производство)
Получатель: ОАО Парфюмерно-косметическая компания «Весна»
Россия, 443036, г. Самара, ул. Неверова, 33

Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением комиссии
Таможенного союза от 28.05.2010 №299, Глава II, Раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии
такорасночным материалам» Подраздел 1 «Товары бытовой химии»
принятых Государственным учреждением «Испытательный центр в Реестре свидетельств о
государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и
использования
в качестве товара бытовой химии – средство жидкое моющее для ванной комнаты.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные
протоколы исследований, наименование организации (испытательная лаборатория,
центра) проводившей исследования, другие рассмотренные документы)
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы №5068 от
28.04.2016 г., экспертные заключения по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы
продукции №6644 от 19.04.2016 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,
протоколы лабораторных испытаний №21790 от 11.04.2016 г. ИЛ(И) ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области», протоколы испытаний №22-955 от 30.05.2016 г. ИЛ «Эксперт»
ООО «Центр испытаний и консалтинг», г. Энгельс
период изготовления продукции или материалов подлежащих государственной регистрации
соответственно таможенного союза

Подпись ФТС, должность, наименование организации,
выдавшего документ и печать ФТС (государственная)
выдавшего документа

(Handwritten signature)

Руководитель управления Роспотребнадзора по Самарской области
Н. М. Сергеева

